



SIEGES SINTEC

DESCRIPTION

Sur patins

Hauteur d'assise : 430 - 580 mm

Poids : 11.5 kg

Volume : 0.18 m³

Rembourrages amovibles

Réglage en hauteur du dossier

Piètement en acier

Certifié ESD selon IEC 61340-5-1



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Résistance : Rgp < 10⁵ Ohm / Rg < 10⁷ Ohm

REFERENCES	CARACTERISTIQUES
02-0401-Eg800	Contact permanent
02-0401-Eg810	Contact permanent & inclinaison d'assise
02-0401-Eg820	Système synchrone

DESCRIPTION

Sur patins et avec marche pieds

Hauteur d'assise 580- 850 mm

Poids : 15 kg

Volume : 0.18 m³

Réglage en hauteur de dossier

Piètement acier

Certifié ESD selon IEC 61340-5-1



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Résistance : Rgp < 10⁵ Ohm / Rg < 10⁷ Ohm

REFERENCES	CARACTERISTIQUES
02-0401-Eg801	Contact permanent
02-0401-Eg811	Contact permanent & inclinaison d'assise
02-0401-Eg821	Système synchrone



DESCRIPTION

Sur roulettes

Hauteur d'assise 430 - 580 mm
 Poids : 12 kg
 Volume : 0.18 m³
 Rembourrages amovibles
 Réglage en hauteur du dossier
 Piètement acier
 Certifié ESD selon IEC 61340-5-1

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Résistance : Rgp < 10⁵ Ohm / Rg < 10⁷ Ohm



REFERENCES	CARACTERISTIQUES
02-0401-Eg803	Contact permanent
02-0401-Eg813	Contact permanent & inclinaison d'assise
02-0401-Eg823	Système synchrone

Coussins (Assise & Dossier)

Coussin en mousse intégrale (PU)	Coussin tissu, Supertec ou vinyle	Coussin tissu, Supertec ou vinyle avec soutien lombaire
02-0401-9865E/PU <i>Polyuréthane</i>	02-0401-9875E/TN <i>Tissu noir</i>	02-0401-9876E/TN <i>Tissu noir</i>
	02-0401-9875E/TB <i>Tissu bleu</i>	02-0401-9876E/TB <i>Tissu bleu</i>
	02-0401-9875E/TR <i>Tissu rouge</i>	02-0401-9876E/TR <i>Tissu rouge</i>
	02-0401-9875E/TG <i>Tissu gris</i>	02-0401-9876E/TG <i>Tissu gris</i>
	02-0401-9875E/V <i>Vinyle</i>	02-0401-9876E/V <i>Vinyle</i>
	02-0401-9875E/S <i>Supertec</i>	02-0401-9876E/S <i>Supertec</i>



CHOISISSEZ VOS COUSSINS (Assise & dossier)

Tissu Taff

- ventilé
- confortable
- souple
- solide



Mousse intégrale

- très solide, longue durée
- lavable
- résistante aux chocs
- résistante aux étincelles
- résistante aux légers acides et bases



Skaï Magic

- lavable
- facile d'entretien
- résistant aux graisses et désinfectants
- souple et agréable



Superfabric

Superfabric est la nouveauté mondiale parmi les revêtements. Il est à la fois robuste et ventilé.

- confortable, souple et agréable
- ventilé
- très solide
- résistant aux coupures
- antidérapant
- facile d'entretien

Ecailles de protection



A la fois dur et souple.



CHOISISSEZ VOTRE MECANISME

Au choix : deux mécanismes de base pour une assise active dynamique

Deux concepts de mécanisme sont à disposition : Le contact permanent et le mécanisme synchrone.



**Le dossier à contact permanent ...**

... accompagne tous les mouvements de l'utilisateur et assure un bon soutien du dos. Le réglage de tension permet le bon équilibre dossier-poids du corps. Le contact permanent est particulièrement adapté aux positions de travail avancées avec une courte distance entre l'outillage et les yeux (travail de laboratoire ou mécanique de précision).

**La technique synchrone ...**

... garantit une assise active dynamique avec réglage de tension du dossier. L'assise et le dossier accompagnent tous les mouvements. On a l'impression de „glisser en état d'apesanteur“.

La technique synchrone est particulièrement adaptée aux situations de travail „bureau“, au travail devant un écran et lors de fréquents changements de positions.



- **Réglage en hauteur du dossier**

Ce réglage permet le soutien idéal du dos, surtout en région lombaire, qu'elle que soit la taille de l'utilisateur.

- **Réglage de tension**

Le réglage individuel de tension du dossier permet un soutien équilibré de tous les gabarits.

- **Accoudoirs 4D**

Afin de soulager les épaules et les bras, les accoudoirs du Neon sont réglables en hauteur, en largeur, en profondeur et pivotants.

- **Repose-pieds et marche-pieds**

Le marche-pieds suit le pivotement et le réglage en hauteur du siège et est ainsi toujours bien positionné. Sa surface spacieuse offre un bon appui, est réglable en hauteur et escamotable de 90° vers le haut.