



SIEGES ESD LABSIT 2

DESCRIPTION

Modèle sur roulettes

Dossier avec fonction flexible 3D

Hauteur d'assise : 450 - 650 mm

Largeur assise : 450 mm

Profondeur assise : 420 mm

Hauteur de dossier : 420 mm

Poids : 7,7 kg

Poignée intégrée au dossier

Piètement en aluminium

Convient aux salles blanches

Roulette ESD souples & auto freinées à double galet pour sol dur

En conformité avec la norme EIC 61340-5-1



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Résistance : $R_{gp} = < 10^6 \text{ Ohm}$ / $R_g < 10^6 \text{ Ohm}$

REVETEMENT ASSISE

Vinyle	Polyuréthane	Tissu Noir	Supertec
			

REFERENCES	MODELES
02-0401-Eg123-V	Vinyle
02-0401-Eg123-PU	Polyuréthane
02-0401-Eg123-TN	Tissu Noir
02-0401-Eg123-S	Supertec



SIEGES ESD LABSIT 3

DESCRIPTION

Modèle sur patins avec marchepieds

Dossier avec fonction flexible 3D

Hauteur d'assise : 520 - 770 mm

Largeur assise : 450 mm

Profondeur assise : 420 mm

Hauteur de dossier : 420 mm

Poids : 9,8 kg

Poignée intégrée au dossier

Piètement en aluminium

En conformité avec la norme EIC 61340-5-1



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Résistance : $R_{gp} = < 10^6 \text{ Ohm}$ / $R_g < 10^6 \text{ Ohm}$

REVETEMENT ASSISE

Vinyle	Polyuréthane	Tissu Noir	Supertec
			

REFERENCES	MODELES
02-0401-Eg121-V	Vinyle
02-0401-Eg121-PU	Polyuréthane
02-0401-Eg121-TN	Tissu Noir
02-0401-Eg121-S	Supertec



SIEGES ESD LABSIT 4

DESCRIPTION

Modèle sur roulettes autobloquantes & repose-pieds

Dossier avec fonction flexible 3D

Hauteur d'assise : 560 - 810 mm

Largeur assise : 450 mm

Profondeur assise : 420 mm

Hauteur de dossier : 420 mm

Poids : 9,8 kg

Poignée intégrée au dossier

Piètement en aluminium

Roulette ESD souples autobloquantes pour sol dur

En conformité avec la norme EIC 61340-5-1



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Résistance : $R_{gp} = < 10^6 \text{ Ohm}$ / $R_g < 10^6 \text{ Ohm}$

REVETEMENT ASSISE

Vinyle	Polyuréthane	Tissu Noir	Supertec
			

REFERENCES	MODELES
02-0401-Eg125-V	Vinyle
02-0401-Eg125-PU	Polyuréthane
02-0401-Eg125-TN	Tissu Noir
02-0401-Eg125-S	Supertec