

CORDON TORSADE BLEU

DESCRIPTIF

Cordons torsadés bleus munis d'une résistance d'1 M Ω

Longueur: 1,8 m

Différents types de connexions En conformité avec : IEC 61340-5-1 Directive RoHS (2002/95/CE)



REFERENCES	CARACTERISTIQUES
01-0201-04000	Pression 4 mm - Fiche banane
01-0201-04007	Pression 4 - 7 mm
01-0201-04010	Pression 4 - 10 mm
01-0201-07000	Pression 7 mm - Fiche banane
01-0201-07007	Pression 7 - 7 mm
01-0201-07010	Pression 7 - 10 mm
01-0201-07001	Pression 10 mm - Fiche banane
01-0201-01010	Pression 10/10 mm

CORDON TORSADE PRISE GSGS

DESCRIPTIF

Cordons torsadés noirs munis d'une résistance d'1 M Ω Longueur : 1,8 m Différents types de connexions En conformité avec la norme IEC 61340



REFERENCES	CARACTERISTIQUES
01-0101-41106	Pression 10mm – Fiche banane femelle
01-0201-04999	Pression 4mm – Fiche banane femelle

CORDON 3M DOUBLE CONDUCTEUR

DESCRIPTIF

S'utilise exclusivement avec les bracelets et équipements ESD 3M Longueur : 1,5 m Série « Premium Performance » Autres longueurs sur demande En conformité avec la norme IEC 61340



REFERENCE	CARACTERISTIQUE
01-0201-05000	Cordon double 3M2360



