

## SIÈGE TECH CLASSIC

### **DESCRIPTION**

Siège salle blanche ISO Classe 4. Dossier moyen réglable en hauteur de 6 cm. Pour utilisation en zones sensibles avec des exigences très strictes en matière de pureté de l'air.

#### Assise:

- Assise de forme ergonomique, épaisseur de mousse : 4,0 cm.
- Mousse formée en polyuréthane sans CFC et aérobie
- Densité de la mousse : 40 kg/m3
- Assise scellée

#### Dossier:

- Dossier de forme ergonomique, épaisseur de mousse : 4,0 cm. - Mousse formée en polyuréthane sans CFC et aérobie. Densité de la mousse : 62 kg/ m3. - Dossier moyen avec coque arrière en PVC, réglable en hauteur de 6,0 cm. - Dossier scellé.

#### Piétement:

- De série : type N,acier chromé diam. 69 cm, avec des caches en PVC de couleur anthracite

#### Vérin:

- De série: hauteur d'assise 38 à 50 cm (tube noir)
- Option (contre supplément) : hauteur d'assise 45 à 65cm (tube noir)

#### Fonction/Ergonomie:

- Assise et dossier de forme ergonomique
- Dossier moyen avec coque arrière en PVC réglable en hauteur de 6cm
- Le siège ESD évite les problèmes de charge électrostatique
- Résistance Rg 1x10<sup>6</sup>.
- Assise et dossier scellés
- Option (contre supplément) :

Modèle comptoir avec repose pied

#### Poids:

- Env. 15,6 kg









## **CHOISISSEZ VOTRE STRUCTURE:**

Références	Libellé
02-0401-10430	Siège TEC CLASSIC sans accoudoirs
	Option à choisir
02-0401-10430/A	Siège TEC CLASSIC avec accoudoirs
	Option à choisir
02-0401-10430/B	Siège TEC CLASSIC avec accoudoirs et repose-pieds
	Option à choisir
02-0401-10430/C	Siège TEC CLASSIC sans accoudoirs et repose-pieds
	Option à choisir

## **CHOISISSEZ VOTRE REVETEMENT:**

Références	Libellé
SR1	Tissu Bleu Indigo
SR2	Tissu Bleu Corinth
SR <sub>3</sub>	Tissu Noir
SR4	Cuir synthétique

# CHOISISSEZ LA HAUTEUR DE VOTRE DOSSIER :

Références	Libellé
D1	Dossier Mi-Haut (51-57cm)
D2	Dossier Haut (62-68cm)

# Libellé Mi-Haut (51-57cm)

**TÉL** +33 (0)4 90 02 38 10 | **FAX** +33 (0)4 90 02 37 69 |

EMAIL info@promatec-france.com | WEB www.promatec-france.com

## **ROULETTES / PATINS:**

Références	Libellé
R1	Roulettes souples (Ø50mm) pour sols durs, noir
	conductrices
P2	Patins en polyamide pour sols souples, conducteurs,
	usage universel même pour sols durs

## CHOISISSEZ LA HAUTEUR DU VÉRIN:

V8	Vérin à gaz 43-59 cm
	(modèle sur roulettes)
V9	Vérin à gaz 44-58 cm
	(modèle sur patins)
V10	Vérin à gaz 59-84 cm
	(modèle sur roulettes)
V11	Vérin à gaz 59-84 cm
	(modèle sur patins)







**0511 (0411/)** Black



0502 (0402/) Indigo