



LAMPE DE TRAVAIL ESD

DESCRIPTION

Lampe pour activité professionnelle, bras articulé pour prévenir la fatigue oculaire
 Fourni avec câble de mise à la terre
 Anti - reflet
 Dimensions : 610 x 110 mm
 Hauteur maximale : +/- 950 mm
 Portée : 800-900 mm
 Fixation : Pince de table
 Couleur : Noir
 Garantie : 2 ans
 En conformité à la norme IEC 61340-5-1



CARACTERISTIQUES LUMINAIRE

Luminaire : 117 leds - 6000K - 20W / 2000 lm
 Variateur de lumière à 5 niveaux : 0-25-50-75-100%

REFERENCE	DESIGNATION
06-0115-01560	Lampe de travail ESD

LAMPE LOUPE ESD Ø125 mm

DESCRIPTION

Lampe pour activité professionnelle au bras articulé.
 Fourni avec câble de mise à la terre
 Hauteur maximale : +/- 950 mm
 Portée : 800-900 mm
 Ø lentille : 125mm
 Lentille 3 dioptries : grossissement de 175%
 Fixation : pince de table
 Couleur : Noir
 Garantie : 2 ans
 En conformité à la norme IEC 61340-5-1



125 mm Ø de diamètre

CARACTERISTIQUES LUMINAIRE

Luminaire : 60 leds - 6000K - 12W / 1200 lm
 Variateur de lumière à 5 niveaux : 0-25-50-75-100%

REFERENCES	DESIGNATIONS
06-0114-02400	Lampe loupe Ø 125mm
06-0114-D2400	5 dioptries



Option : 5 dioptrie = 225%



LAMPE LOUPE ESD Ø180 mm

DESCRIPTION

Lampe pour activité professionnelle au bras articulé.
Fourni avec câble de mise à la terre
Hauteur maximale : +/- 950 mm
Portée : 800-900 mm
Ø lentille : 180mm
Lentille 3 dioptries : grossissement de 175%
Fixation : pince de table
Couleur : Noir
Garantie : 2 ans
En conformité à la norme IEC 61340-5-1



180 mm Ø de diamètre

CARACTERISTIQUES LUMINAIRE

Luminaire : 84 leds - 6000K - 16W / 1600 lm
Variateur de lumière à 5 niveaux : 0-25-50-75-100%

REFERENCES	DESIGNATIONS
06-0114-03400	Lampe loupe Ø 180mm
06-0114-D3400	5 dioptries



Option : 5 dioptrie = 225%

LAMPE LOUPE RECTANGULAIRE ESD

DESCRIPTION

Lampe pour activité professionnelle au bras articulé.
Fourni avec câble de mise à la terre
Hauteur maximale : +/- 950 mm
Portée : 800-900 mm
Ø lentille : 155 x 190 mm pour un meilleur effet stéréo
Lentille 3 dioptries : grossissement 3D / 175%
Fixation : pince de table
Couleur : Noir
Garantie : 2 ans
En conformité à la norme IEC 61340-5-1



CARACTERISTIQUES LUMINAIRE

Luminaire : 60 leds - 6000K - 12W / 1200 lm
Variateur de lumière à 5 niveaux : 0-25-50-75-100%

REFERENCE	DESIGNATION
06-0114-04400	Lampe loupe rectangulaire



LAMPE LOUPE PORTABLE ESD

DESCRIPTION

Lampe pour activité professionnelle.
 Dimension : 190 x 80 x 25 mm
 Ø de la lentille : 60 mm
 5 dioptries = grossissement 5D / 225%
 Eclairage : 5 LED blanches et 1 LED UV
 Batterie : 2 x AAA (inclus)
 Couleur : Noir
 Garantie : 2 ans
 En conformité à la norme IEC 61340-5-1



REFERENCE	DESIGNATION
06-0114-01200	Lampe portable conductrice

ACCESSOIRES DE FIXATION POUR LAMPE LOUPE

PIEDS A ROULETTES :

Permet de rendre votre loupe ou lampe de travail mobile
 Pratique si vous ne pouvez pas appliquer une pince de table
 Piètement : 5 branches montées sur roulettes
 Diamètre : 600 mm
 Hauteur : 800 mm
 Couleur : Noir
 Garantie : 2 ans

REFERENCE	DESIGNATION
06-0114-10000	Pieds à roulettes



PINCE DE FIXATION :

Permet de se raccorder à votre poste de travail
 Epaisseur maximale : 65 mm
 Couleur : Noir
 Garantie : 2 ans

REFERENCE	DESIGNATION
06-0114-01020	Pince de fixation





SUPPORT SUR TABLE :

Permet de raccorder la lampe sur le plateau du poste de travail

Equipé de 3 trous pour fixation sur poste (fournis sans vis)

Couleur : Noir

Garantie : 2 ans



REFERENCE	DESIGNATION
06-0114-01010	Support sur table